

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU		Drzwi p.p.oż. bez progu		Drzwi p.p.oż. dymoszczelne bez progu		Drzwi stalowe		D. drewniane		Drzwi aluminiowe		Drzwi drewniane pływcinowe				Drzwi aluminiowe				Drzwi aluminiowe				Ścianki szklane														
OZNACZENIE		Dk 1		Dk 2		Dk 3		D 1		D 1e		D 2		D 3		D4		D 5		D6		D 7		D8		D 9e1		D 9e2		D10		D 11		D 12		D 13		
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH																																						
		EI 30								EI 30																EI 30		EI 60										
		150		174				150 100		150 100												200 90				1010 2060		1010 2060		1000 2050		800 2000		1610 2050		2000 2050		
WYMIARY ZESTAWCZE																																						
Wymiary w świetle ościeży		So	1500		1730		1500		1500		900		1000		1000		1000		900		900		1100		1010		1010		1000		800		1610		2000			
		Ho	2060		2060		2060		1500 2050		1500 2060		900 2050		1000 2050		1000 2050		1000 2050		900 2050		2000		1010 2050		1010 2060		1000 2050		2000		1610 2050		2000 2050			
Wymiary w świetle ościeżnicy		S																																				
		H																																				
KONDYGNACJA	SKRZYDŁO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO			
	piwnica	---	1	---	1	---	---	2	---	1	---	---	---	8	5	---	---	1	---	3	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	parter	---	1	---	---	---	1	---	---	---	1	2	---	1	---	2	7	3	4	6	2	2	---	1	---	---	---	3	---	6	4	---	1	---	---	---		
	I piętro	---	1	---	1	---	---	---	---	---	---	---	1	1	---	3	2	1	4	4	2	---	---	---	---	---	---	---	---	6	7	---	---	---	---	---		
	II piętro	---	1	---	1	---	---	---	---	---	---	---	3	2	1	2	1	1	3	6	1	---	---	---	---	---	---	---	10	6	---	---	---	---	---	---		
RAZEM		---	4	---	3	---	1	2	---	1	---	1	7	---	11	8	8	11	6	14	22	8	4	---	2	---	2	---	3	---	22	17	---	1	---	---	1	---
OGÓŁEM		4		3		1		2		1		8		19		19		20		30		4		4		2		3		39		1		1		1		
SZKLENIE																																						
MALOWANIE																																						
UWAGI		Drzwi p.p.oż. firmy MERCOR Drzwi dymoszczelne bezprogowe z automatycznie opadającą uszczelką doszczelniającą skrzydło przy podłodze, klasa dymoszczelności Sa W drzwiach o odporności ogniowej EI30 zamontować samozamykacz					Drzwi wygłuszone W drzwiach zamontować samozamykacz										W drzwiach zamontować samozamykacz																					

NAZWA ELEMENTU	Ściana szklana - aluminiowa		
OZNACZENIE	Zs 1	Zs 2	
ZESTAWIENIE SCIANEK SZKLANYCH	<div>WIDOK OD STRONY PRZEDSIONKA</div> <div></div>		

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 I EI 60 ORAZ ZAMYKAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.
- W PROJEKCIE PRZYJĘTO DRZWI PRZECIWPOŻAROWE FIRMY 'MERCOR' . W PRZYPADKU WYBRANIA DO REALIZACJI INNEJ FIRMY NALEŻY SKORYGOWAĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH.
- KOLORYSTYKA ELEMENTÓW ORAZ RODZAJ PRZESZKLEŃ WG OPISU TECHNICZNEGO I KOLORYSTYKI ELEWACJI.

PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół- Podstawowej,Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

ADRES:

Budynek internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalozziego 18A

INWESTOR:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska

PROJEKTANT:

mgr inż. arch.
Danuta Jaroszevska

NUMER UPRAWNIEŃ:

WBPB-NB-7210/252/81

SPECJALNOŚĆ:

W zakresie pełnym

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Zofia Wernerowska

UAN-KZ-7210/144/88

w zakresie pełnym

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ

SKALA RYSUNKU:

1:100

NUMER RYSUNKU:

PW_A15

REWIZJA:

00

DATA OPRACOWANIA:

01.12.2016