

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

NAZWA ELEMENTU		OKNA ALUMINIOWE																
OZNACZENIE		O 1	O 2	O3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10	O 11	O 12	O 13	O 14	O 15	O 16	
ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH																		
	WYMIARY ZESTAWCZE																	
	Wymiary w świetle ościeży	So 1500	550	1300	1400	2600	1200	1300	1800	2600	2600	1200	1370	1500/1100	2600	3910	3910	
	Wymiary w świetle ościeżnicy	Ho 600	600	650	650	650	900	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500/2400	1950	1500	2400	
KONDYGNACJA	SKRZYDŁO																	
	piwnica	10 + 1 Ei 60	4 + 2 Ei 60	1	1	1	1	2	5	6								
	parter										20 + 2 Ei 60	4 + 1 Ei 60			6		1	
	I piętro										28 + 2 Ei 60	2	1			1		
	II piętro										28 + 2 Ei 60	2	1			1		
RAZEM		10 + 1 Ei 60	4 + 2 Ei 60	1	1	1	1	2	5	6	76 + 6 Ei 60	9	2	1	6	2	1	
MAŁOWANIE																		
SZKLENIE		szklenie trzyszybowe																
UWAGI																		

NAZWA ELEMENTU				ŚCIANA STRUKTURALNA				ŚCIANA SZKLANA - ALUMINIOWA		DRZWI ALUMINIOWE	
OZNACZENIE		O 17	O 18	O 19		O 20	O 21	Ds 1	Ds 2	Ds 3	
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH											
		Płaszczyzny nieprzeźierne									
WYMIARY ZESTAWCZE											
Wymiary w świetle ościeży	So	1200	1000	5610	3270	3810	1500	1000	1000		
	Ho	7900	6300	5750	3415	2315	2110	2100	2400		
KONDYGNACJA	SKRZYDŁO							LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA
	piwnica										
	parter	1			1	1		1		1	
	I piętro		1	1							
II piętro											
RAZEM		1	1	1	1	1	1	1	2	1	
SZKLENIE		szkło bezpieczne									
UWAGI											

- UWAGI:
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Projektuje się ślusarkę z aluminium ciepłego o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/m2K
 - Przy wykończeniu ościeży okien należy uwzględnić ocieplone węgarów styropianem grub. 2 cm (wg firmy specjalistyczne).
 - Szklenie okien szkłem bezpiecznym.
 - Kolorystyka okien wg opisu technicznego i kolorystyki elewacji.
 - Okna pokazano od strony elewacji.

PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół-Podstawowej,Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

ADRES:
Budynek internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalozziego 18A

INWESTOR:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska

	NUMER UPRAWNIENIĘ: SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Danuta Jaroszevska	WBPB-NB-7210/252/81 W zakresie pełnym	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Zofia Wernerowska	UAN-KZ-7210/144/88 w zakresie pełnym	

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

SKALA RYSUNKU: 1:100	NUMER RYSUNKU: PW_A16	REWIZJA: 00
DATA OPRACOWANIA: 01.12.2016		