


POZ. 4.2.5. NADPROŻE PRZY WINDZIE. szt.1.


skala 1:20

A



A

PRZEMKROJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	PROFIL mm	DLUG. cm	SZT.	DLUG. m	CIĘŻAR	
					kg/m	kg
1	I 140	204	2	4,2	14,4	60,5
2	M12	42	2	0,9	0,888	0,8
	Ø20/2,3	36	2	0,7	1,00	0,7

RAZEM G=62,0kg

STAL PROILOWA St3

ROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestalczozięgo 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

ADRES:
Budynek internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalczozięgo 18A
INWESTOR:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska

NUMER UPRAWNIEN:		PODPIS:	
SPECJALNOŚĆ:			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Jan Mądry			
nr upr. NB-W-7210/129/78 w zakresie pełnym CZŁONEK KPO, IZBY INŻ., BUD. KUP/BO/156801			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Zbigniew Mądry			
upr. nr WKP/0023/POOK/03 w zakresie pełnym CZŁONEK W.O. IZBY INŻ., BUD. WKP/BO/0424/04			

TYTUŁ RYSUNKU:

POZ.4.2.5. NADPROŻE PRZY WINDZIE.

SKALA RYSUNKU:		NUMER RYSUNKU:		REWIZJA:	
1:20		31/K/75		00	
DATA OPRACOWANIA:		12.01.2017		-	