


POZ. 5.2.1. PŁYTA BIEGOWA POWTARZALNA. szt.2.

skala 1:20



PRZEMKÓJ A-A

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.		A0	B500SP
1	Ø	Ø	cm	szt.	Ø6	Ø8
2		8	512	15		76,8
3		8	228	15		34,2
4		8	321	15		48,2
5		8	116	15		17,4
6			145	42		63,0
DŁUGOŚĆ m					63,0	176,6
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,395
CIĘŻAR kg					14,0	69,8

otulina 2,5 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP

ROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestalczożego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

ADRES: Budynek internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalczożego 18A

INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska

PROJEKTANT:	NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Jan Mądry	nr upr. NB-W-7210/129/78 w zakresie pełnym CZŁONEK K-PO IZBY INŻY. BUD. KUP/BO/1568/01	
mgr inż. Zbigniew Mądry	upr. nr WKP/0023/POOK/03 w zakresie pełnym CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	

TYTUŁ RYSUNKU:

POZ.5.2.1. PŁYTA BIEGOWA.

SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
1:20	36/K/75	00

DATA OPRACOWANIA: 12.01.2017

-