

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 3					Zał.Nr: 4/3 Wiertnica: LWP-16s			
Miejscowość: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz Powiat: Bydgoszcz Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Budynek starej biblioteki Inwestor: Architektoniczna Pracownia Projektowa Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
							Rzędna: 50.49 m n.p.m.				
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-05-23		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10 ~ ~		Czwartorzęd Holocen	1.0 2.0	nN(PH,Ps,gruz)		nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku próchniczego, piasku średniego, gruzu	Mg	w	szg/ln		NN
		Pleistocen	3.0	Ps Gπ	2.50 3.10	piasek średni, żółty przewarstwiony gliną pylastą	MSa	w/m	szg		Ib
Trzeciorzęd Trzeciorzęd	4.0 5.0	I Gπ	3.10 5.00	ił, szary przewarstwiony gliną pylastą	Cl	w	tpl/pzw	0/1	III		
	5.0		5.00								