


## FORMULARZ CENOWY

**Część nr 1**

Lp.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<p><b>Krzesło biurowe obrotowe, np.: „MARKUS”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor: Ciemnoszary;</li> <li>- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą;</li> <li>- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca;</li> <li>- Regulowana wysokość siedziska;</li> <li>- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego;</li> <li>- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza;</li> </ul> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: 62 cm;</li> <li>- Głębokość: 60 cm;</li> <li>- Minimalna wysokość: 129 cm;</li> <li>- Maksymalna wysokość: 140 cm;</li> <li>- Szerokość siedziska: 53 cm;</li> <li>- Głębokość siedziska: 47 cm;</li> <li>- Minimalna wysokość siedziska: 48 cm;</li> <li>- Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm;</li> <li>- Gwarancja: 24 miesiące;</li> </ul> <p><b>Zdjęcie poglądowe:</b></p> 	szt.	2						
<b>razem</b>						<b>razem</b>			

\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

..... dnia .....

.....


(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika)

## FORMULARZ CENOWY

**Część nr 2**

L.p.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<p><b>Ergonomiczny fotel biurowy z regulowanym zagłówkiem i wbudowanym mechanizmem Tilt (funkcja kołysania), np. „NARIO-150”</b></p> <p>Fotel wykończono wytrzymałą na wycieranie tkaniną, oparcie oraz zagłówek obszyto wygodną i oddychającą siatką membranową, a obrotową podstawę wykonano z lekkiego i mocnego nylonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał: siatka / nylon / stal;</li> <li>- Kolor obicia: Odcienie szarości;</li> <li>- Kolor korpusu: Czarny;</li> <li>- Oparcie i zagłówek obszyte oddychającą siatką z elastycznego włókna;</li> <li>- Wysokiej jakości tkanina na siedzisku;</li> <li>- Podłokietniki pokryto miękką nakładką z tworzywa, odporną na zabrudzenia;</li> <li>- Regulowana wysokość podłokietników;</li> <li>- Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego;</li> <li>- Profilowana pianka siedziska o wysokiej sprężystości 60 kg/m3;</li> <li>- Mechanizm odchylania oparcia z regulacją oporu oraz możliwością blokady w kilku pozycjach;</li> <li>- Regulowana wysokość siedziska na podnośniku gazowym;</li> <li>- Obrotowa nylonowa pięcioramienna podstawa;</li> <li>- Ramię podstawy 350 mm;</li> <li>- Nylonowe kółka o średnicy 50 mm;</li> </ul> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość całkowita: 110-128,5 cm;</li> <li>- Wysokość siedziska: 45-54 cm;</li> <li>- Wymiary siedziska: 52×50 cm;</li> <li>- Wysokość oparcia: 60 cm;</li> <li>- Szerokość oparcia: 44 cm;</li> <li>- Obciążenie maksymalne: 135 kg.</li> <li>- Gwarancja: 24 miesiące;</li> </ul> <p><b>Zdjęcie poglądowe:</b></p>	<b>szt.</b>	<b>1</b>						

FORMULARZ CENOWY

	 <p>Technical drawing of an office chair showing dimensions and adjustment features. Dimensions include: headrest height (230, 160), backrest height (440), seat height (245, 165), seat depth (520), seat width (500), and base diameter (700). Adjustment icons show tilt, recline, and lumbar support.</p>								
						<b>Razem</b>	<b>Razem</b>		


\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.  
 Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.  
 Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

..... dnia .....

.....  
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

## FORMULARZ CENOWY

**Część nr 3**

L.p.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<b>Krzesło biurowe obrotowe.</b> <b>Materiał:</b> Chrom, skóra ekologiczna, pianka, metal, PP (polipropylen), sklejka, siatka poliestrowa; <b>Kolor:</b> Czarny; <b>Funkcja:</b> Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, metalowa pięcioramienna podstawa; - Podłokietnik stalowy chromowany; - Mechanizm TILT pozwalający na "bujanie" się w fotelu oraz blokowanie w pozycji pionowej; <b>Wymiary:</b> - Szerokość: 63 cm; - Wysokość: 109-119 cm; - Głębokość: 61 cm; - Wysokość siedziska: 45-55 cm; - Głębokość siedziska: 49 cm; - Gwarancja 24 m-ce;  <b>Zdjęcie poglądowe:</b> 	szt.	2						
					<b>Razem</b>		<b>Razem</b>		

\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

..... dnia .....

.....  
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

## FORMULARZ CENOWY

**Część nr 4**

L.p.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<p>Ergonomiczny fotel biurowy z regulowanym zagłówkiem i wbudowanym mechanizmem Tilt (funkcja kołysania), np. . „<b>NARIO-150</b>”  Fotel wykończono wytrzymałą na wycieranie tkaniną, oparcie oraz zagłówek obszyto wygodną i oddychającą siatką membranową, a obrotową podstawę wykonano z lekkiego i mocnego nylonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał: siatka / nylon / stal;</li> <li>- Kolor obicia: Odcienie szarości;</li> <li>- Kolor korpusu: Czarny;</li> <li>- Oparcie i zagłówek obszyte oddychającą siatką z elastycznego włókna;</li> <li>- Wysokiej jakości tkanina na siedzisku;</li> <li>- Podłokietniki pokryte miękką nakładką z tworzywa, odporną na zabrudzenia;</li> <li>- Regulowana wysokość podłokietników;</li> <li>- Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego;</li> <li>- Profilowana pianka siedziska o wysokiej sprężystości 60 kg/m<sup>3</sup>;</li> <li>- Mechanizm odchylania oparcia z regulacją oporu oraz możliwością blokady w kilku pozycjach;</li> <li>- Regulowana wysokość siedziska na podnośniku gazowym;</li> <li>- Obrotowa nylonowa pięcioramienna podstawa;</li> <li>- Ramię podstawy 350 mm;</li> <li>- Nylonowe kółka o średnicy 50 mm;</li> <li>-</li> </ul> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość całkowita: 110-128,5 cm;</li> <li>- Wysokość siedziska: 45-54 cm;</li> <li>- Wymiary siedziska: 52×50 cm;</li> <li>- Wysokość oparcia: 60 cm;</li> <li>- Szerokość oparcia: 44 cm;</li> <li>- Obciążenie maksymalne: 135 kg.</li> <li>- Gwarancja: 24 miesiące;</li> </ul> <p><b>Zdjęcie poglądowe:</b></p>	Szt.	5						

FORMULARZ CENOWY

					<b>Razem</b>		<b>razem</b>		

\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.


Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

..... dnia .....

.....  
(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika)

## FORMULARZ CENOWY

Część nr 5

L.p.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<p><b>Stoliki ze szklanymi blatami (zestaw: 2 szt.)</b>, np. „VITTSJÖ”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor: czarnobrazowy;</li> <li>- Blat z hartowanego szkła;</li> <li>- Rama spodnia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa;</li> <li>- Regulowane nogi;</li> <li>- Można wstawić jeden pod drugi;</li> </ul> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksymalna długość: 90 cm;</li> <li>- Szerokość: 50 cm;</li> <li>- Wysokość: 50 cm;</li> </ul> <p><b>Zdjęcie poglądowe:</b></p> 	Szt.	1						

**FORMULARZ CENOWY**

					<b>Razem</b>				<b>razem</b>	

\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)


..... dnia .....

.....  
(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika)




## FORMULARZ CENOWY

**Część nr 6**

L.p.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<p><b>Stół</b> np. „ARTUS”</p> <p><b>Wymiary:</b> 70x120 cm Wysokość stołu – 75 (±) 2 cm</p> <p>Błat stołu nierozkładany, fornirowany Błat stołu z zaokrąglonymi krawędziami (zdjęcie poglądowe nr 1) Nogi i skrzynka stołu – drewno bukowe Nogi stołu wyprofilowane i wykonane w sposób określony na zdjęciu (zdjęcie poglądowe nr 2) Kolor – ciemny orzech Stopki filcowe do stołu fabrycznie wykonane</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> <p><b>Zdjęcie poglądowe:</b> Nr 1- blat</p>  <p>NR 2 -stół</p>	Szt.	66						

**FORMULARZ CENOWY**

								
					<b>Razem</b>			<b>razem</b>

\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

..... dnia .....


.....  
(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika)

## FORMULARZ CENOWY

**Część nr 7**

L.p.	Przedmiot zamówienia *)	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	<p><b>Krzeseł drewniane, tapicerowane</b> np. „RMK 18”</p> <p><b>Wymiary krzesła:</b>  Wysokość – 95 cm  Szerokość siedziska – 46 cm  Wysokość do siedziska – 46 cm  Głębokość siedziska – 41 cm</p> <p>Kolor tapicerki: Magic Velvet 2231</p> <p>Magic Velvet to innowacyjna, aksamitna kolekcja tkanin, która jest wyjątkowo miękka i przyjemna w dotyku - materiały efektownie cieniują, subtelnie odbijając padające światło. Idealnie sprawdza się jako obicie mebli, a ponadto świetnie prezentuje się jako zasłony.</p> <p>Skład: 100% PE  Gramatura: 300 g/m<sup>2</sup> ± 5%  Typ - dzianina  Szerokość - 142 ± 3 cm  Odporność na ścieranie: Kategoria A (60 000 suwów)  Mechacenie i pilling – Kategoria A  Przesunięcie w szwie – Kategoria A  Odporność na światło – Kategoria C  Tarcie mokre – Kategoria A  Tarcie suche – Kategoria B</p> <p>Kolor krzesła – ciemny orzech  Konstrukcja krzesła – drewno bukowe</p> <p>Stopki filcowe do krzesła fabrycznie wykonane.</p> <p>Elementy krzesła (oparcie, nogi) wykonane w określony na zdjęciu sposób.</p> <p>Gwarancja – 24 miesiące</p> <p><b>Zdjęcie poglądowe:</b></p>	Szt.	132						

**FORMULARZ CENOWY**

										
					<b>Razem</b>				<b>razem</b>	

\*) Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %.  
 Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.  
 Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

..... dnia .....

.....  
 (podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika)