

FORMULARZ CENOWY

L.P.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu**)
Część 1										
1	Monitor interaktywny z mobilnym statywem - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział 4 do SIWZ *)	kpl.	9		- zł		- zł	- zł	- zł	
Razem					- zł				- zł	

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji.

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. Niewypełnienie jakiegokolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

data

podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

L.P.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu**)	
Część 2											
1	Dyktafon*) Masa: do 80 gram Wysokość: do 109 mm Obudowa: metalowa Żywotność baterii: minimum 39 godzin (praca po naładowaniu) Pamięć wewnętrzna: minimum 8 GB Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci Złącze USB Możliwość nagrywania i odtwarzania nagrań System redukcji szumów Cyfrowa regulacja kierunkowości Rodzaj wyświetlacza: Wyświetlacz z pełną punktową matrycą (108 x 84 punkty) Rozmiary wyświetlacza 27,5 x 23,9 mm / 1,43'' Możliwość zapisu plików w formacie FLAC/PCM/MP3 Gniazdo słuchawkowe typu Jack (3,5 mm) Możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu Do dyktafonu załączona musi być bateria zasilająca Zdalna obsługa dyktafonu (przez komputer) musi być dostępna w systemach Windows oraz OS Gwarancja 24 miesiące	szt.	6		- zł		- zł		- zł	- zł	

2	Mikrofon kierunkowy *) Metalowy korpus Waga: do 98 g Wymiary: 21 mm x 155 mm Typ: mikrofon elektretowo-pojemnościowy Mikrofon monofoniczny Kierunkowość: jedno kierunkowy Pasma przenoszenia: 70-15000 Hz Czułość / Wzmocnienie: -32.5 dB ± 4 dB Mikrofon musi mieć możliwość podłączenia do dyktafonu Możliwość połączenia z innymi urządzeniami poprzez kabel z końcówką typu „Jack” (3,5 mm) Zdolność do pracy w różnym środowisku (budynek, środowisko naturalne) Gwarancja 24 miesiące	szt.	3		-	zł		-	zł	
Razem (poz. 1 i 2)				-	zł	-	zł			

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji.
** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2.
Niewypełnienie jakiegokolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

data

podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

L.P.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu**)	
Część 3											
1	Bezprzewodowy transmitter HDMI*) - bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI - transmisja pełnego HD 1080p do 50 metrów - pełna zgodność z HDMI oraz HDCP - przenoszenie sygnału podczerwieni do sterowania urządzeniem Zgodność z HDMI 1.4 Zgodność z HDCP 1.2 Protokół transmisji w pasmie 5 GHz Obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz Maksymalny dystans 50m - 1080p@60Hz (przy widoczności urządzeń) Obsługa podczerwieni 20 ~ 60kHz Zasilanie AC 110-240V / 50~60Hz Gwarancja 24 miesiące	szt.	1		- zł		- zł		- zł	- zł	
Razem					- zł				- zł		

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji.

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. Niewypełnienie jakiegokolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

data

podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika


L.P.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu**)
Część 4										
1	Słuchawki nauszne, przewodowe *) Impedancja: maks. 24 Om Pasmo przenoszenia: 16–22 000 Hz Przetwornik akustyczny: min. 30 mm, dynamiczny, kopułkowy Czułość: 98 dB/mW +/- 5dB Wtyk: MiniJack (3,5 mm) Długość przewodu: 2 m Waga: maks. 120 g (bez przewodu) Kolor: biały Gwarancja 24 miesiące	szt.	2		- zł		- zł	- zł	- zł	
	Razem				- zł				- zł	

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji.

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. Niewypełnienie jakiegokolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

data

podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

L.P.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5										
1	Kabel USB - mirco USB *) • Złącza: mirco USB męskie USB A 2.0 męskie • Długość 0,8 m	szt.	10		- zł		- zł	- zł	- zł	
2	Przejdziówka HDMI - VGA *) • Złącza: 19 pin HDMI męskie 15 pin D-sub żeńskie • Długość kabla 15cm Zdjęcie poglądowe: 	szt.	5		- zł		- zł	- zł	- zł	
3	Kabel USB A - USB B *) • Złącza: USB A męskie USB B męskie • Długość 1,8m	szt.	10		- zł		- zł	- zł	- zł	
Razem (poz. 1, 2 i 3)					- zł				- zł	

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji.

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. Niewypełnienie jakiegokolwiek pozycji formularza cenowej dotyczącej parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

data

podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika